

**8.1-9.4-00 Tagbeklædning af eternitbølgeplader med asbest er nedslidt -
Udskiftning med bølgeplader, som Cembrit type B5.****Skadesbeskrivelse**

Tagbeklædning af eternitbølgeplader med asbest er nedslidt.

Der er delaminering og afskalninger i overfladen og revnede/knækkede eternitbølgeplader, der indeholder asbest.

Taglægter og inddækning er intakt.

Udbedringsbeskrivelse

Udskiftning af tagbeklædning af eternitbølgeplader med asbest, med ny tagbeklædning af bølgeplader som Cembrit type B5.

31.0 Tagplader nedtages, forsejles og deponeres i container.

Tagbeklædning af mørkegrå bølgeplader af fibercement, som Cembrit type B5, 1.020 x 1.220 mm, oplægges på lægteunderlaget med tætningsbånd i bølgepladernes vandrette overlæg og fastgøres med indfarvede tagskruer, spændskiver og tætningsskiver.

Udhængsklodser af plast med ventilation monteres over nederste taglægte ved tagfod.

Vinkelrygningsplader, 1.200 x 240 mm, oplægges, fastskrues og tættes med asfaltimprægnede skumbølgeklodser mellem tagplader og rygning.

Tagpladerne bortkøres og afleveres på godkendt modtageanlæg for bygge- og anlægsaffald.

Udskifte tagbeklædning af eternitbølgeplader med asbest		Enhed	20	100	200	
Enhedspris pr.		m²	672	591	564	
BMP pr.		m ²	239	219	210	
Timer pr.		m ²	0,750	0,650	0,650	
Nummer	Betegnelse	Enhed	Mængde	BMP	Pris	Ialt
47.10.12,02	Tagplader m/asbest 1.090x1.220mm, aftage	m ²	1,000	7,50	164	164
47.13.05,01	Eternit bølgeplade B5, mørkegrå	m ²	1,000	171	280	280
47.13.05,20	Udskiftning af skumbølgeklodser	lbm	0,125	44,15	150	18,75
47.13.05,21	Vinkelrygningssten til bølgeplader	lbm	0,125	275	417	52,13
86.31.75,02	Lastvogn, 4,5-5 ton med træk på 1 aksel	stk	0,020		369	7,38
86.81.60,01	Affaldscontainer, levering og afhentning	stk	0,050		1.030	51,50
86.81.60,02	Affaldscontainer, leje pr. dag, tillæg	stk	0,050		29,70	1,49
86.81.65,08	Deponering af asbest, hele plader	ton	0,015		1.140	17,10