

Brutto med  
salær

Anlæg

Nybyggeri  
HusbygningNybyggeri  
BygningsdeleRen.  
og driftBygningsren.  
HusbygningBygningsren.  
Bygningsdele

Bygningsdrift



Grønland

V&amp;S værktøjslinje



Søg...

Overfør  
valgte

Nulstil



Kolonner...



Udskriv

Kopier valgte -  
Aktuelle kolonnerKopier alle -  
Aktuelle kolonner

Hjælp

Funktioner

V&S PRISDATA  
BYGNINGSRENOVERING  
- HUSBYGNINGBYGNINGSRENOVERING  
- HUSBYGNING

Indervægge af stålskelet beklædt med gipsplader, at levere, tilданne og opstille.

- [-] [( 22)23.14] Brus niche af buede porebetonblokke at lever
- [-] [( 22)23.15] Indervægge af porebeton-elementer at levere
- [-] [( 22)23.20] Indervægge af porebeton-plader at levere og
- [-] [( 22)23.25] Indervægge af porebeton-plader at levere og
- [-] [( 22)24.11] Indervægge af stålskelet beklædt med gipspl
- [-] [( 22)24.11,01] Indervæg, stålskelet 70 mm, som 1/2 væg
- [-] [( 22)24.11,02] Indervæg stålskelet 70 mm 2x12,5 mm gips
- [-] [( 22)24.11,03] Indervæg stålskelet 95 mm 2x12,5 mm gips
- [-] [( 22)24.11,04] Indervæg 95 mm lyd væg, 4 x 12,5 mm gips
- [-] [( 22)24.11,05] Indervæg, stålskelet 2 x 70 mm, isoleret
- [-] [( 22)24.11,06] Indervæg, stålskelet 70 mm mod vådrum
- [-] [( 22)24.11,07] Indervæg, stålskelet 95 mm mod vådrum
- [-] [( 22)24.11,08] Tillæg, 1 lag 12,5 mm gipsplade en side
- [-] [( 22)24.11,09] Tillæg, 1 lag 12,5 mm GRIE plade, en side
- [-] [( 22)24.11,10] Tillæg, 45 mm mineraluld i stålskelet væg
- [-] [( 22)24.11,11] Tillæg, 70 mm mineraluld i stålskelet væg
- [-] [( 22)24.11,12] Tillæg, 95 mm mineraluld i stålskelet væg
- [-] [( 22)24.11,13] Tillæg, 95 mm mineraluld i stålskelet væg
- [-] [( 22)24.15] Systemindervægge at levere, til danne og opst

Nr	Tekst	*	Kategori	Enhed	Mængde	Samlet EP
22.24.11,01	Indervæg, stålskelet 70 mm, som 1/2 væg	TE		m2	50	431,63
22.24.11,02	Indervæg stålskelet 70 mm 2x12,5 mm gips	TE		m2	50	590,80
22.24.11,03	Indervæg stålskelet 95 mm 2x12,5 mm gips	TE		m2	50	587,24
22.24.11,04	Indervæg 95 mm lyd væg, 4 x 12,5 mm gips	TE		m2	50	903,57
22.24.11,05	Indervæg, stålskelet 2 x 70 mm, isoleret	TE		m2	50	1.311,53
22.24.11,06	Indervæg, stålskelet 70 mm mod vådrum	TE		m2	50	945,81
22.24.11,07	Indervæg, stålskelet 95 mm mod vådrum	TE		m2	50	957,33
22.24.11,08	Tillæg, 1 lag 12,5 mm gipsplade en side	TE		m2	50	130,59
22.24.11,09	Tillæg, 1 lag 12,5 mm GRIE plade, en side	TE		m2	50	182,43
22.24.11,10	Tillæg, 45 mm mineraluld i stålskelet væg	TE		m2	50	88,55
22.24.11,11	Tillæg, 70 mm mineraluld i stålskelet væg	TE		m2	50	106,57
22.24.11,12	Tillæg, 95 mm mineraluld i stålskelet væg	TE		m2	50	122,25
22.24.11,13	Tillæg, 95 mm mineraluld i stålskelet væg	TE		m2	50	143,08

## Liste

Samlet KP: 21.581,50 - Tid: 31,15 Løn: 12.634,00 Materialer: 8.947,50 Leje: 0,00

Position	Nr	Tekst	*	Enhed	Mængde	Enhedspris	Kostpris	Samlet KP	Regul.
							21.581,50	21.581,50	
1.1	22.24.11,01	Indervæg, stålskelet 70 mm, som 1/2 væg	TE	m2	50	431,63	21.581,50	21.581,50	1,000

Ekskl. fugning.

Levetid: 50 - 100 år

Vedligehold: 0,5 - 1 %

70 mm gulv- og loftskinne, 70 mm lydægte pr. 450 mm, 1 lag 12,5 mm gipsplade på en side, udført som 1/2 væg, ekskl. isolering.

Type XR E-E 70/XR.70 (c450) 100 M0

Pladebredde 900 mm

V&amp;S fagdel id: 34418

Bygningsdel: ( 22)24.11 Indervægge af stålskelet, pladebredde 900 mm

V&amp;S år/udgave: Bygningsrenovering - Husbygning v1.0 brutto med salær